



Parklite

Parklite

Model		Objednáací kód
Parklite TAG vydavač lístků Ocelový box Šedá metalická barva Přední panel s tlačítkem pro vyžádání lístku Proximity čtečky pro předplatitele Termostaticky řízené vyhřívání Jednotka pro podávání a ustřížení lístku Integrovaný posouvač lístků Rozměry lístku 86x60 mm Max.kapacita lístků 6,000 (80 gsm) Správa na centrální PL jednotce se zálohovou baterií Integrované detektory indukčních smyček (2) Napájení 230 V / 50 Hz Max. příkon 100 W Hmotnost 30 kg		103084
Parklite TAG čtečka lístků Ocelový box s kataforézní povrchovou úpravou Šedá metalická barva Všesměrová laserová čtečka Proximity čtečky pro předplatitele Termostaticky řízené vyhřívání Správa na centrální PL jednotce se zálohovou baterií Integrované detektory indukčních smyček (2) Napájení 230 V / 50 Hz Max. příkon 100 W Hmotnost 30 kg		103091

Specifické příslušenství

	Objednáací kód
Vstup/výstup příslušenství	
PL programovací klávesnice pro stand-alone řešení	403154
Platební automat a software	
Přístupový PL software (občasní uživatelé)	779069
PL Top software (občasní uživatelé a předplatitelé)	779070
PL klient software (přidání platebního automatu)	779068
PL kartový software (rozšíření platební stanice)	779075
Kart software update (z přístupového do Top)	779074
Přístup software update (z kartového do Top)	779076
PL kontrolní zařízení (pro platební automat, čtečky a čítač aut) dodávané s napájecím zdrojem (stabilizovaný) a box mod. LM (IP 55)	316025
PL-RS232 snímač (čtečka čárových kódů)	102582
PL tiskárna pro stvrzenky	316026
PL kontrolní řídicí jednotka s FG2 detektorem	102587
Intercom příslušenství	
Legacy intercom	102585
Deluxe intercom	102586

Ostatní příslušenství

	Objednací kód
GRS 02 žetonový automat	103098
Základová deska pro žetonový automat	737631
PC WP4-PL	102583
LCD displej 17" TFT	102569
Konvertor INT-232-485-ISO (4 lines)	103093
Podsvětlený informační displej	102523
Oboustranný "VOLNO/OBSAZENO" LED panel	103131
Jednostranný "VOLNO/OBSAZENO" LED panel	103130
Podpora pro L-C panel	722233
Legacy řídicí jednotka (do 6 periferních zařízení)	102524
Legacy řídicí jednotka (do 12 periferních zařízení)	102546
Telefonní řídicí jednotka (do 6 periferních zařízení)	102565
Telefonní řídicí jednotka (do 8 periferních zařízení)	102572
2-slot rozšíření pro telefonní řídicí jednotku 8 p.	102573
Telefon pro operátora	102566
Základová deska 620	490058
TAG-10 proximity čtečka	403107
Hliníkový sloupek pro TAG-10 čtečku	401034
Základová deska pro hliníkový sloupek	737630
Jednokanálový detektor FG-1	785529
Dvoukanálový detektor FG-2	785527

Spotřební materiál

	Objednací kód
PL 80-230 thermal papír (max. 6000 lístků)	930035
FAAC žeton 28 mm	713305
FAAC číslované proximity karty	786334

Náhradní díly

	Objednací kód
Tlačítko vyžádání lístku TD PL	428361
PL řídicí jednotka	428362
Tiskárna TD PL	428364
Laser čtečka TR PL	428365
TAG čtečka TD/TR PL	428366
Deska 503 pro TD/TR PL	428367
Interface deska TD/TR Parklite	7908875
Krabice TD/TR Parklite	7485005
Panel pro krabice TD/TR Parklite	72718225

Doporučené závory pro parking aplikace

Vyrobeno ve stejné barvě jako stojany na vstupu/výstupu.

Model	Objednací kód
<p>Rapid pravá závora 620, metalická šedá</p> <p>Model pro standardní ráhna od 2.0 do 2.5 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelový box s kataforézní úpravou - rozměry: 1 080 × 360 × 170 mm <p>Hydraulická závora</p> <ul style="list-style-type: none"> - čas otevření: 2 s - četnost 24h: 100% - napájení 230 V ac 50-60 Hz 	104653887
<p>Rapid pravá závora 620 zlamovací, metalická šedá</p> <p>Model pro standardní ráhna od 2.5 do 3.0 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelový box s kataforézní úpravou - rozměry: 1 080 × 360 × 170 mm <p>Hydraulická závora</p> <ul style="list-style-type: none"> - čas otevření: 2 s - četnost 24h: 100% - napájení: 230 V ac 50-60 Hz 	104733887
Základová deska 620	490058
Držák standardního ráhna	428342
Standard ráhno 2.5 m	428088
Standard ráhno 3.0 m	428089
Zlamovací kit (maximální výška stropu 3 200 mm)	428137



Parklite standard:

Typická konfigurace bez počítače nebo softwaru - programováno klávesnicí PL.

Vstupní lístky:

Alfanumerické lístky s datumem a časem.

Použití:

Vstup s lístkem, manuální kalkulace parkovacího poplatku a vydání žetonu pro výjezd obsluhou parkoviště.

Výjezd vozu z parkoviště pomocí žetonu.

Typická instalace:

Volné parkování nebo parkování za pevné denní sazby vhodné pro nákupní centra, sportovní areály, apod.

Model	Objednací kód
Vstup	
Parklite TAG automat na lístky	103084
Základová deska 620	490058
PL programovací klávesnice	403154
Rapid pravá závora 620, metalická šedá	104653887
Držák ráhna	428342
Standard ráhno 2.5 m	428088
Výstup	
GRS 02 žetonový automat	103098
Základová deska pro žetonový automat	737631
jednorázový detektor FG-1	785529
Rapid pravá závora 620, metalická šedá	104653887
Základová deska 620	490058
Držák ráhna	428342
Standardní ráhno 2.5 m	428088
Příslušenství	
Oboustranný "volno / obsazeno" LED panel	103131
Jednostranný "volno / obsazeno" LED panel	103130
Podpora pro panel L-C	722233
Spotřební materiál (dodávané samostatně)	
PL 80-230 thermal papír (max. 6 000 lístků)	930035
FAAC žeton 28 mm	713305

Parklite standard TAG

Typická konfigurace bez počítače či software - programováno klávesnicí PL.

Vstup lístek:

Alfanumerický lístek s datem a časem, pro občasně uživatele, a proximity karty pro stálé uživatele, zaměstnance, atd.

Použití:

Vstup na lístek či kartu, manuální kalkulace parkovacím operátorem, který vydá žeton pro výjezd.

Občasní uživatelé vyjedou pomocí žetonu, předplatitelé pomocí karty.

Typická instalace:

Volné parkování nebo parkování s pevnou sazbou v obchodních centrech, sportovních areálech se správou občasných uživatelů a předplatitelů.

Model	Objednací kód
Vstup	
Parklite TAG vydávací automat lístků	103084
Základová deska 620	490058
PL programovací klávesnice	403154
Rapid pravá závora 620, metalická šedá	104653887
Držák ráhna	428342
Standard ráhno 2.5 m	428088
Výstup	
GRS 02 žetonový automat	103098
Základová deska pro GRS 02	737631
PL řídicí jednotka s FG2 detektorem	102587
PL kontroler	316025
Proximity čtečka Tag 10	403107
Hliníkový sloupek pro čtečku Tag 10	401034
Základová deska pro hliníkový sloupek	737630
Rapid pravá závora 620, metalická šedá	104653887
Základová deska 620	490058
Držák ráhna	428342
Standard ráhno 2.5 m	428088
Příslušenství	
Oboustranný "volno / obsazeno" LED panel	103131
Jednostranný "volno / obsazeno" LED panel	103130
Podpora pro panel L-C	722233
Spotřební materiál (dodáván samostatně)	
PL 80-230 thermal papír (maximálně 6 000 lístků)	930035
FAAC žeton 28 mm	713305
FAAC číslovaná proximity karta	786334

Parklite Top system

Typická konfigurace řízená počítačem (programováno softwarem).

Vstup:

Lístek s čárovým kódem, datem a časem, pro občasně zákazníky a proximity karty pro stálé zákazníky, zaměstnance, atd.

Použití:

Vstup s lístkem nebo kartou, automatická kalkulace parkovacího poplatku pro občasně zákazníky. Občasní zákazníci opustí parkovací prostor po zaplacení lístku a stálí zákazníci proximity kartou.

Typická instalace:

Placené parkoviště, hodinová sazba pro veřejné a privátní parkoviště.

Model	Objednací kód
Vstup	
Parklite TAG automat vydávání lístků	103084
Základová deska 620	490058
Rapid pravá závora 620, metalická šedá	104653887
Držák ráhna	428342
Standardní ráhno 2.5 m	428088
Výstup	
Parklite TAG čtečka lístků	103091
Základová deska 620	490058
Rapid pravá závora 620, metalická šedá	104653887
Základová deska 620	490058
Držák ráhna	428342
Standardní ráhno 2.5 m	428088
Manuální placení / čtení dat	
PC WP4-PL	102583
LCD displej 17" TFT	102569
Konvertor INT-232-485-ISO (4 linky)	103093
PL TOP Software	779069
PL kontroler	316025
Čtečka PL-RS232	102582
Informační display	102523
PL tiskárna pro účtenku	316026
TAG-10 proximity čtečka	403107
Příslušenství	
Oboustranný "VOLNO / OBSAZENO" LED panel	103131
Jednostranný "VOLNO / OBSAZENO" LED panel	103130
Podpora pro panel L-C	722233
Legacy intercom	102585
Legacy řídicí jednotka (do 6 periferních zařízení)	102524
Legacy řídicí jednotka (do 12 periferních zařízení)	102546
Deluxe intercom	102586
Telefonní řídicí jednotka (do 6 periferních zařízení)	102565
Telefonní řídicí jednotka (do 8 periferních zařízení)	102572
2-slot rozšíření pro telefonní řídicí jednotku 8 p.	102573
Telefon	102566
Spotřební materiál (dodáván samostatně)	
PL 80-230 thermal papír (max. 6 000 lístků)	930035
FAAC číslované proximity karty	786334